

形態素解析システム茶釜 インストール方法 Ver.1.2



1. 茶釜の公式サイトにアクセスする。
<http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/>
2. 左の[メニュー]から[茶釜の配布]→[Download]のページへ。
3. 下図の位置にある Chasen の Windows 版を適当なところにファイルをダウンロードする。



5. ダウンロードした.exe ファイル(ここでは chasen233_031208.exe)をダブルクリック。
6. セットアップウィザードが起動され、セットアップ画面がでて、セットアップ開始するので[Next]。
7. 規約に同意するかどうかの項目があるので、同意するにチェックをいれて[Next]→図 A。
8. インフォメーションを確認して[Next]。
9. ディレクトリの場所を確認して[Next]→図 B。
(ディレクトリは通常はそのまま C:\Program Files\chasen で OK)

###9.の時にディレクトリの場所をクリップボードにコピーしておくその後で便利です###




図 A: 規約確認画面




図 B: ディレクトリ確認画面

10. インストールの準備が出来た画面があるので確認後[install]。
11. インストールが自動的に行われる。その後完了しましたという確認がでたら[Finish]。
12. [スタート]→[全てのプログラム]→[ChaSen]を確認。
13. [ChaSen]を起動させて、ChaSen 窓が出るか確認。文を入れて Enter を押すと解析を行う。


###ここまでで茶釜のインストールは完了しています。###

###次に環境変数の設定を行います。###

14. デスクトップ上の[マイコンピュータ]から右クリックで[プロパティ]を選択。



15. システムのプロパティがあらわれる。
16. [詳細設定]→[環境変数]を選択。
17. 以下のような画面が現れるので[システム環境変数]から [Path]を選択し[編集]をクリック。




18. 編集の窓が表れるので[変数値]の記入されている変数値の一番最後に、;(セミコロン)と9.でコピーしておいたディレクトリ先を記入し、OK。

【例】8.のディレクトリ(通常の場合)が

C:\Program Files\chasen の場合

→ ;C:\Program Files\chasen



- 19.[環境変数]→OK, [詳細設定]→OK とクリック。
- 20.[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]
- 21.コマンドプロンプトが起動したらコマンド[chasen]を入力。
- 22.エラーが出ない場合は成功。日本語の文を入れると解析がはじまる。

```

c:\ コマンド プロンプト - chasen
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\family>chasen
今日(は)いい(天気)です(。)。
今日      キョウ      今日      名詞-副詞可能
は        ハ         は        助詞-係助詞
いい     イイ       いい     形容詞-自立      不変化型      基本形
天気     テンキ    天気     名詞-一般
です     デス      です     助動詞 特殊・デス      基本形
。        。         。        記号-句点
EOS

```

- ・ 日本語を入力する場合は, [Alt]+[日本語入力キー]
- ・ 解析をやめる場合は, [Ctrl]+[C]

注！

このマニュアルは WindowsXP を利用した方法です。

WindowsXP SP2 の人はダウンロードやインストールの際に確認が求められるときがあります。

環境変数の編集など何か記入する場合は, 必ず半角で記入してください。

作成: 夷石寿賀子(LinC, Reitaku University)

2005 年 1 月 18 日